



PORTFÓLIO COMERCIAL

Peças e componentes de alta resistência, desenvolvidos em materiais selecionados e projetados para operações contínuas e de alta exigência.



UM NOVO ALIADO PARA A SUA PRODUÇÃO.

O GRUPO GLOBAL X CRESCER
E QUEREMOS QUE VOCÊ FAÇA
PARTE DESTA HISTÓRIA.

Este catálogo apresenta nossa linha de peças e componentes para o agronegócio,
com especificações técnicas detalhadas para apoiar sua escolha.



SUMÁRIO

QUEM SOMOS	4
PROCESSOS DE QUALIDADE	6
CAIXAS DE TRANSMISSÃO	8
MARTELOS DE TRINCHA	16
KITS DE FIXAÇÃO	20
CONSULTORIA PARA A SUA PRÓXIMA SAFRA	22




QUEM SOMOS

Há mais de 21 anos, a **Global X** constrói uma trajetória sólida no mercado brasileiro, atuando na importação e distribuição de produtos.

Com operação logística em diversos países, como Alemanha, Itália, Espanha, Japão, China e Índia, e estrutura estratégica em Itajaí (SC) e Jaboaticabal (SP), acompanhamos diretamente todas as etapas do processo, garantindo controle de qualidade, eficiência e competitividade.

Agora, essa mesma experiência ganha um novo capítulo: nasce a **Global X Agro**, ampliando nossa atuação para o setor agrícola, com toda a estrutura, experiência e compromisso que já são marcas da nossa trajetória.




NOVOS CAMINHOS. O MESMO COMPROMISSO.



Com mais de 10 mil importações realizadas, contamos com uma estrutura integrada entre Brasil e China. São **oito especialistas em Xangai** e **7 mil m² de estrutura logística** nos dois países, garantindo controle, rastreabilidade e eficiência em cada operação.

QUALIDADE QUE COMEÇA NA ORIGEM.

A qualidade de um componente começa muito antes de sua chegada ao campo. Por isso, selecionamos parceiros com sólida experiência industrial, capacidade tecnológica e processos reconhecidos internacionalmente.



PROCESSOS CONSISTENTES | ISO 9001:2015

O sistema de gestão da qualidade dos fabricantes é certificado conforme a ISO 9001:2015, dentro do escopo indicado no certificado.

CONFORMIDADE INTERNACIONAL | CE

Conformidade com os requisitos europeus pertinentes, evidenciando que os produtos foram criados com ênfase em segurança e desempenho.

PADRÕES QUE
GERAM CONFIANÇA.



RECONHECIMENTOS E **CERTIFICAÇÕES**

Referências que comprovam padrões de produção, conformidade técnica e investimento contínuo em inovação.


INOVAÇÃO RECONHECIDA

Os produtores têm certificações relacionadas à competência tecnológica e à inovação, incluindo Zhejiang Made e High-Tech Enterprise.



PORTFÓLIO TÉCNICO:

CAIXAS DE TRANSMISSÃO



GXA-205J-1 | GXA-205J-3

Relação de Transmissão: 1:1,92

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 1037 rpm


Potência Nominal: 30 HP (22 kW)

Torque de Saída: 202,6 N.m

Aplicações: Roçadeiras / Cortadores
Rotativos

Características: Com e Sem Roda Livre

Referência: 9.205.879.00 | 9.205.805.00



GXA-205J-2

Relação de Transmissão: 1:1,47

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 793,8 rpm

Potência Nominal: 40 HP (29,5 kW)


Torque de Saída: 355 N.m

Aplicações: Roçadeiras / Cortadores
Rotativos

Características: Sem Roda Livre

Referência: 9.205.801.00

As caixas de transmissão são responsáveis por transferir potência e movimento entre os componentes de uma máquina, ajustando a rotação, o torque e o sentido de funcionamento conforme a aplicação. Sua construção robusta permite suportar esforços contínuos, variações de torque, impactos e vibrações durante as operações.



GXA-140J-1-ECO

Relação de Transmissão: 1:1,71

Rotação de Entrada: 813 rpm

Rotação de Saída: 1390 rpm

Potência Nominal: 60 HP (44 kW)

Torque de Saída: 302 N.m

Aplicações: Roçadeiras / Cortadores
Rotativos

Características: Dupla Entrada Lateral

Referência: 9.140.880.00



GXA-140J-2

Relação de Transmissão: 1:1,93

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 1042,2 rpm

Potência Nominal: 60 HP (44 kW)

Torque de Saída: 403,2 N.m


Aplicações: Roçadeiras / Cortadores
Rotativos

Características: Roda Livre

Referência: 9.140.878.00

PORTFÓLIO TÉCNICO:

CAIXAS DE TRANSMISSÃO



GXA-310J

Relação de Transmissão: 1:3

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 1620 rpm

Potência Nominal: 30 HP (22,2 kW)

Torque de Saída: 130,8 N.m

Aplicações: Forrageiras / Caixas de Transmissão Angulares Multifuncionais

Características: Roda Livre

Referência: 9.310.872.10



GXA-T311J-1

Relação de Transmissão: 1:3

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 1620 rpm

Potência Nominal: 50 HP (37 kW)

Torque de Saída: 218 N.m

Aplicações: Forrageiras / Caixas de Transmissão Angulares Multifuncionais

Características: Roda Livre / Entrada à Dir.

Referência: 9.311.885.30

As caixas de transmissão são responsáveis por transferir potência e movimento entre os componentes de uma máquina, ajustando a rotação, o torque e o sentido de funcionamento conforme a aplicação. Sua construção robusta permite suportar esforços contínuos, variações de torque, impactos e vibrações durante as operações.



GXA-T311J-2

Relação de Transmissão: 1:3
Rotação de Entrada: 540 rpm
Rotação de Saída: 1620 rpm
Potência Nominal: 50 HP (37 kW)
Torque de Saída: 218 N.m
Aplicações: Forrageiras / Caixas de Transmissão Angulares Multifuncionais
Características: Roda Livre / Entrada à Esq.
Referência: 9.311.874.40




GXA-T313J-1

Relação de Transmissão: 1:3
Rotação de Entrada: 540 rpm
Rotação de Saída: 1620 rpm
Potência Nominal: 61 HP (45,6 kW)
Torque de Saída: 268,8 N.m (Chaveta)
Aplicações: Trinchas / Cortadores Rotativos
Características: Roda Livre/ Entrada à Esq.
Referência: 9.313.875.20


PORTFÓLIO TÉCNICO:

CAIXAS DE TRANSMISSÃO



GXA-T313J-2


Relação de Transmissão: 1:3
Rotação de Entrada: 540 rpm
Rotação de Saída: 1620 rpm
Potência Nominal: 61 HP (45,6 kW)
Torque de Saída: 268,8 N.m (Estrado)
Aplicações: Trinchas / Cortadores Rotativos
Características: Roda Livre / Entrada à Dir.
Referência: 9.313.876.30



GXA-T313J-3

Relação de Transmissão: 1:1,6
Rotação de Entrada: 1.000 rpm
Rotação de Saída: 1600 rpm
Potência Nominal: 103 HP (76,5 kW)
Torque de Saída: 456 N.m
Aplicações: Trinchas / Cortadores Rotativos
Características: Roda Livre
Referência: 9.313.879.10

As caixas de transmissão são responsáveis por transferir potência e movimento entre os componentes de uma máquina, ajustando a rotação, o torque e o sentido de funcionamento conforme a aplicação. Sua construção robusta permite suportar esforços contínuos, variações de torque, impactos e vibrações durante as operações.



GXA-T313J-4

Relação de Transmissão: 1:1,6

Rotação de Entrada: 1.000 rpm

Rotação de Saída: 1600 rpm


Potência Nominal: 103 HP (76,5 kW)

Torque de Saída: 456 N.m

Aplicações: Trinchas / Cortadores Rotativos

Características: Sem Roda Livre

Referência: 9.313.880.20



GXA-T313J-5

Relação de Transmissão: 1,93:1 (Redutora)

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 279,8 rpm

Potência Nominal: 47 HP (35,3 kW)

Torque de Saída: 1.204,9 N.m

Aplicações: Trinchas / Cortadores Rotativos

Características: Sem Roda Livre

Referência: 9.313.886.00

PORTFÓLIO TÉCNICO:

CAIXAS DE TRANSMISSÃO



GXA-T313J-6

Relação de Transmissão: 1:1,93

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 1042,2 rpm


Potência Nominal: 72 HP (53,7 kW)

Torque de Saída: 492,1 N.m

Aplicações: Trinchas / Cortadores Rotativos

Características: Sem Roda Livre / Saída Espec.

Referência: 9.313.877.20



GXA-T313J-7

Relação de Transmissão: 1:3

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 1620 rpm

Potência Nominal: 61 HP (45,6 kW)


Torque de Saída: 268,8 N.m

Aplicações: Trinchas / Cortadores Rotativos

Características: Roda Livre

Referência: 9.313.875.10

As caixas de transmissão são responsáveis por transferir potência e movimento entre os componentes de uma máquina, ajustando a rotação, o torque e o sentido de funcionamento conforme a aplicação. Sua construção robusta permite suportar esforços contínuos, variações de torque, impactos e vibrações durante as operações.



GXA-279J

Relação de Transmissão: 1:1,5

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 810 rpm


Potência Nominal: 89 HP (66 kW)

Torque de Saída: 778,1 N.m

Aplicações: Forrageiras / Caixas de Transmissão Angulares Multifuncionais

Características: Roda Livre

Referência: 9.279.885.00



GXA-L25J

Relação de Transmissão: 1:1,35

Rotação de Entrada: 540 rpm

Rotação de Saída: 729 rpm

Potência Nominal: 13,3 HP (9,9 kW)

Torque de Saída: 129,7 N.m

Aplicações: Semeadeiras / Caixas de Transmissão Angulares Multifuncionais

Características: Sem Roda Livre

Referência: 9.124.880.10

PORTFÓLIO TÉCNICO:

MARTELOS DE TRINCHA



GXA-0161

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: GTM / IFLÓ

Referência similar: 005.687-7-T



GXA-0162

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: BERTANHA / DRIA /
ECLÉTICA / MOGIANA / PALINI & ALVES /
ROTERTEC

Referência similar: 050.877-8-T

A combinação do aço **42CrMo** com o processo de forjamento proporciona aos martelos uma estrutura robusta e resistente. Com dureza entre **42 e 48 HRC** e diferentes geometrias disponíveis, são desenvolvidos para suportar impactos repetitivos e o desgaste provocado pelas condições de trabalho no campo, em operações de corte e trituração.



GXA-0163

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: DRAGÃO SOL/DRIA/
IFLÓ / KAMAQ / LAVRALE / MATÃO /
PINHALENSE / VICON

Referência similar: 115.812-3-T



GXA-0164

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: DRAGÃO SOL /
PINHALENSE / VICON

Referência similar: 135.428-2-T

PORTFÓLIO TÉCNICO:

MARTELOS DE TRINCHA



GXA-0165

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: HERDER

Referência similar: 135.833-0-T



GXA-0219

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: BERTANHA / DRIA /
ECLÉTICA / MOGIANA/PALINI & ALVES/
ROTERTEC

Referência similar: 135.429-6-T

A combinação do aço **42CrMo** com o processo de forjamento proporciona aos martelos uma estrutura robusta e resistente. Com dureza entre **42 e 48 HRC** e diferentes geometrias disponíveis, são desenvolvidos para suportar impactos repetitivos e o desgaste provocado pelas condições de trabalho no campo, em operações de corte e trituração.



GXA-0220

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: MATÃO / VICON /
PINHALENSE / HERDER

Referência similar: 021.049-2-T



GXA-0221

Material: aço 42CrMo

Processo de fabricação: forjamento

Dureza: 42 a 48 HRC

Compatibilidade: LAVRALE / VICON

Referência similar: 135.430-8-T

PORTFÓLIO TÉCNICO:

KITS DE FIXAÇÃO



GXA-PF-0161

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS18X2X130X25C12

Compatibilidade: GTM e IFLÓ



GXA-PF-0162

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS20X1,5X155X35C12

Compatibilidade: BERTANHA / DRIA / ECLÉTICA / MOGIANA/PALINI & ALVES/ROTERTEC



GXA-PF-0163

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS22X1,5X155X35C12

Compatibilidade: DRAGÃO SOL / DRIA / IFLÓ / KAMAQ / LAVRALE / MATÃO / PINHALENSE / VICON



GXA-PF-0164

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS18X1,5X110X25C12

Compatibilidade: DRAGÃO SOL / PINHALENSE / VICON

Desenvolvidos especificamente para cada martelo e fabricados em aço **35CrMo classe 12.9**, os kits de fixação oferecem alta resistência mecânica e fixação segura mesmo sob impactos, vibrações e uso intenso.



GXA-PF-0165

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS16X2X130X30C12

Compatibilidade: HERDER



GXA-PF-0219

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS18X1,5X155X35C12

Compatibilidade: BERTANHA / DRIA / ECLÉTICA / MOGIANA/PALINI & ALVES/ROTERTEC



GXA-PF-0220

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS19X2X110X25C12

Compatibilidade: MATÃO / VICON / PINHALENSE / HERDER



GXA-PF-0221

Material: aço 35CrMo

Resistência: 12.9

Especificações: PS20X1,5X110X25C12

Compatibilidade: LAVRALE / VICON

**COMPARTILHE O
DESAFIO DO SEU
CAMPO. NÓS
BUSCAMOS A
SOLUÇÃO.**



CONSULTORIA PARA A SUA PRÓXIMA SAFRA.

Com escritório próprio na China, temos acesso direto aos melhores fornecedores globais de inovação agrícola. Buscamos para o campo brasileiro tecnologias como **drones de pulverização e monitoramento, sensores de umidade e pH do solo, sistemas de irrigação de precisão, discos e facas de alta durabilidade**, componentes de transmissão de última geração e **robôs autônomos** para garantir a produtividade que você e seu negócio necessitam.





FALE CONOSCO



VAMOS CULTIVAR NOVOS RESULTADOS?

Av. Dr. José Antônio Miziara, 221
Distrito Industrial José Ap. Tomé
Jaboticabal - SP, CEP 14874-002

(16) 4009-7383

vendas@gxagro.com.br

www.globalxagro.com.br

Tecnologia, eficiência e parceria
para transformar desafios no
campo em resultados.
Queremos desenvolver, ao seu
lado, soluções pensadas para
quem produz e acredita no
futuro do agro brasileiro.